SPOT DOWNLIGHT - DL137 - 12W



SPOT LED DOWNLIGHT DL - 12W - 230V

INFORMATIONS:

- 80% d'économie d'énergie
- Très peu de maintenance
- Plus de 25 000h
- Remplacement facile et rapide
- IP20
- Driver fourni

RECOMMANDATIONS:

- Couper le courant avant remplacement
- Ne pas toucher le spot sous tension
- Témpérature de fonctionnement -20°+40°C
- Poids: 360gr














Référence	DL137/12W3K	DL137/12W4K	DL137/12W6K
Puissance (W)	12	12	12
Comparatif Halogène (W)	75	75	75
Température (K)	3000K	4000K	6000K
Flux lumineux (Lm)	750	780	850
Couleur d'éclairage	Blanc chaud	Blanc neutre	Blanc froid
Classe énergétique	Α	Α	
Tension (V)	100/240V	100/240V	100/240V
IRC (a)	80	80	80
Dimmable	Non	Non	Non
Angle d'éclairage	100°	100°	100°
Diamètre de découpe	ø125	ø125	ø125
Durée de vie (en h)	25,000	25,000	25,000
Dimensions	ø137 x 51mm	ø137 x 51mm	ø137 x 51mm

Plan mécanique






Diagramme Photométrique









DOMAINE D'APPLICATION:

- Maisons, appartements et résidences
- Hôtels, restaurants, bars, bureaux ...

















Ce produit donne une ambiance agréable et lumineuse dans la pièce.

